

## Zmiana zadaszienia i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy R

Nr pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
<b>1</b>	<b>Zmiana zadaszienia budynku urzędu</b>						
<b>1.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0535-04 4-01 0535-04 1	B.01.01.00	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	63,67		
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0535-06 4-01 0535-06 1	B.01.01.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	71,10		
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0535-08 4-01 0535-08 1	B.01.01.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	70,51		
4	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0519-06 4-01 0519-06 1	B.01.01.00	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	345,95		
5	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0519-07 4-01 0519-07 1	B.01.01.00	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	345,95		
6	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0212-01 4-01 0212-01 1	B.01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	17,30		
7	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0609-01 4-01 0609-01 1	B.01.01.00	Rozebranie ocieplenia dachu z płyt trzcinowych	m2	17,30		
8	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0212-04 4-01 0212-04 1	B.01.01.00	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	6,59		
9	Kalkulacja własna Kalkulacja własna 0	B.01.01.00	Wywiezienie i utylizacja papy	m3	7,00		
10	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0108-11 0108-12 4-01 0108-11 0108-12 1	B.01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km	m3	34,60		
11	Kalkulacja własna Kalkulacja własna 0	B.01.01.00	Demontaż i ponowny montaż sztyldów i tablic na elewacji	kpl	1,00		
12	Kalkulacja własna Kalkulacja własna 0	B.01.01.00	Wykucie otworów w stropie poddasza do osadzenia schodów strychowych	szt	1,00		
13	Kalkulacja własna Kalkulacja własna 0	B.01.01.00	Demontaż drabiny stalowej na dach	szt	1,00		
<b>Razem - Roboty rozbiórkowe</b>							
<b>1.2</b>	<b>Roboty betonowe</b>						
14	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0212-12 2- 02 0212-12 1	B.04.01.00	Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m3	6,23		
15	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0290-01 2- 02 0290-01 1	B.03.01.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,12		

## Zmiana zadaszania i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy R

Nr pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
16	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0290-02 2-02 0290-02 1	B.03.01.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane	t	0,32		
17	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0219-05 z.sz. 5.7. 9907-05 2-02 0219-05 z.sz. 5.7. 9907-05 1	B.04.01.00	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu	m2	6,59		
<b>Razem - Roboty betonowe</b>							
<b>1.3</b>	<b>Roboty murowe</b>						
18	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0116-01 z.sz. 5.7. 9907-03 2-02 0116-01 z.sz. 5.7. 9907-03 1	B.06.01.00	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - ściany do 1 m3 w jednym miejscu	m2	49,34		
19	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0122-01 2-02 0122-01 1	B.06.01.00	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.	m3	8,61		
20	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0902-01 z.sz. 5.6. 9911 2-02 0902-01 z.sz. 5.6. 9911 1	B.08.01.00	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.	m2	156,47		
21	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0322-02 4-01 0322-02 1	B.08.01.00	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	84,00		
22	WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1510-10 2-02 1510-10 1	B.12.02.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	57,79		
23	Kalkulacja własna 0	B.07.01.00	Wymiana wywiewek kanalizacyjny z przedłużeniem	szt	3,00		
24	0	B.00.01.00	Osadzenie schodów strychowych z wykończeniem powierzchni otworów	szt	2,00		
<b>Razem - Roboty murowe</b>							
<b>1.4</b>	<b>Dach konstrukcja</b>						
25	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0406-01 2-02 0406-01 1	B.05.01.00	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	0,87		
26	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0408-02 2-02 0408-02 1	B.05.01.00	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	1,18		
27	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0408-03 2-02 0408-03 1	B.05.01.00	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	4,72		
28	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0408-07 2-02 0408-07 1	B.05.01.00	Krokwie narożne i koszarowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	0,41		
29	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0406-05 2-02 0406-05 1	B.05.01.00	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	0,30		
30	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0406-06 2-02 0406-06 1	B.05.01.00	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	1,81		

## Zmiana zadaszania i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy R

Nr pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
31	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0407-03 2-02 0407-03 1	B.05.01.00	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew.	0,40		
32	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0410-01 2-02 0410-01 1	B.06.01.00	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	605,63		
33	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0501-01 2-02 0501-01 1	B.05.01.00	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2	605,63		
34	KNR 4-01 0317-05Analogia 4-01 0317-05Analogia 1	B.04.01.00	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEA200	m	54,98		
<b>Razem - Dach konstrukcja</b>							
<b>1.5</b>	<b>Dach pokrycie</b>						
35	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0421-01 202 0421-01 1	B.05.01.00	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2	605,63		
36	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0421-01 202 0421-01 1	B.05.01.00	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2	605,63		
37	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0421-02 202 0421-02 1	B.05.01.00	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	96,64		
38	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0535-04 202 0535-04 1	B.00.01.00	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m2	605,63		
39	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0539-01 202 0539-01 1	B.07.01.00	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	60,27		
40	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0518-04 202 0518-04 1	B.07.01.00	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej półokrągłych o śr. 15 cm	m	72,64		
41	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0522-09 202 0522-09 1	B.07.01.00	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy cynkowo-tytanowej w dachach krytych blachą	szt.	3,00		
42	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0518-04 202 0518-04 1	B.07.01.00	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm- narożnik zewnętrzny	szt	8,00		

## Zmiana zadaszania i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy R

Nr pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
43	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0518-04 202 0518-04 1	B.07.01.00	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm -dekiel rynny	szt	6,00		
44	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0518-04 202 0518-04 1	B.07.01.00	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm-leje spustowe	szt	12,00		
45	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0520-03 202 0520-03 1	B.07.01.00	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 12 cm	m	86,40		
46	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0520-03 202 0520-03 1	B.07.01.00	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 12 cm-kolanka	szt	36,00		
47	WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1016-07 2-02 1016-07 1	B.07.01.00	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	3,00		
48	KOPRIN wyd.I 2003 KNR K-05 0208-03 K-05 0208-03 1	B.07.01.00	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża	szt.	5,00		
49	KOPRIN wyd.I 2003 KNR K-05 0208-01 K-05 0208-01 1	B.07.01.00	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski	szt.	10,00		
50	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0522-01 202 0522-01 1	B.07.01.00	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy z cynkowo-tytanowej przy szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	46,96		
51	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0522-02 202 0522-02 1	B.07.01.00	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy z cynku przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	12,00		
<b>Razem - Dach pokrycie</b>							
<b>1.6</b>	<b>Ocieplenie dachu</b>						
52	WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 0606-01 2-02 0606-01 1	B.15.00.01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	345,95		
53	WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 0612-03 2-02 0612-03 1	B.15.00.01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	345,95		
54	WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 0612-04 2-02 0612-04 1	B.15.00.01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2	345,95		

## Zmiana zadaszania i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy R

Nr pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
55	IGM wyd.I 1998 KNR 0-21 4007-03 0-21 4007-03 1	B.00.01.00	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2	16,22		
56	KNR 2-22 0601-01Analogia 2-22 0601-01Analogia 1	B.00.01.00	Szkielet pod podłogę na stropie	m3	0,65		
57	Kalkulacja własna Kalkulacja własna 0	B.00.01.00	Wykonanie konstrukcji stalowej odciaгу wg. szczegółu A	szt	1,00		
<b>Razem - Ocieplenie dachu</b>							
<b>Razem - Zmiana zadaszania budynku urzędu</b>							
<b>2</b>	<b>Termomodernizacja budynku</b>						
<b>2.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
58	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0212-03 4-01 0212-03 1	B.01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	2,74		
59	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0519-06 4-01 0519-06 1	B.01.01.00	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	8,33		
60	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0519-07 4-01 0519-07 1	B.01.01.00	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	8,33		
61	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0354-07 4-01 0354-07 1	B.01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	4,00		
62	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1	B.01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	48,00		
63	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0535-08 4-01 0535-08 1	B.01.01.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	32,38		
64	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyn do 9 1996 KNR 4-01 0354-14 4-01 0354-14 1	B.01.01.00	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad	szt.	8,00		
<b>Razem - Roboty rozbiórkowe</b>							
<b>2.2</b>	<b>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu</b>						
65	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2611-01 0-23 2611-01 1	B.15.00.01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	515,31		
66	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2611-02 0-23 2611-02 1	B.15.00.01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	515,31		
67	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2611-04 0-23 2611-04 1	B.15.00.01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER	m2	515,31		
68	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2612-01 0-23 2612-01 1	B.15.00.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -gr.15cm	m2	379,16		
69	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2612-01 0-23 2612-01 1	B.15.00.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian- gr.5 cm	m2	136,15		

## Zmiana zadaszienia i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy R

Nr pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
70	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2612-06 0-23 2612-06 1	B.15.00.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	515,31		
71	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2612-04 0-23 2612-04 1	B.15.00.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	3 091,89		
72	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2612-02 0-23 2612-02 1	B.15.00.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży- grubość 2cm	m2	63,27		
73	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2612-07 0-23 2612-07 1	B.15.00.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	63,27		
74	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2612-04 0-23 2612-04 1	B.15.00.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	379,62		
75	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2612-08 0-23 2612-08 1	B.15.00.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	210,90		
76	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1604-02 2-02 1604-02 1	B.15.00.01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	515,31		
77	Kalkulacja własna Kalkulacja własna 0	B.15.00.01	Wykonanie elewacyjnego gzymsu ze styropianu zgodnie z rysunkiem szczegółowym Rys:B	m	94,62		
78	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0522-01 202 0522-01 1	B.07.01.00	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy cynkowo-tytanowej przy szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	23,66		
79	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0522-02 202 0522-02 1	B.07.01.00	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy cynkowo-tytanowej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	25,88		
80	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 0931-01 0-23 0931-01 1	B.15.00.01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	578,58		
81	IGM wyd.I 2001 KNR 0-33 0124-03 0-33 0124-03 1	B.15.00.01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m2	578,58		
82	IGM wyd.I 2001 KNR 0-33 0122-01 0-33 0122-01 1	B.15.00.01	Montaż listew cokołowych lub początkowych	m	94,62		
83	IGM wyd.I 2001 KNR 0-33 0122-02 0-33 0122-02 1	B.15.00.01	Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej	m	94,62		
84	Kalkulacja własna Kalkulacja własna 0	B.00.01.00	Dostarczenie i montaż kraty-barierki ze stali nierdzewnej okno nad wejściem głównym	kpl	1,00		
85	Kalkulacja własna Kalkulacja własna 0	B.00.01.00	Dostarczenie i montaż daszków nad wejściami: daszek nad wejściem głównym 120*290cm , daszek nad wejściem bocznym 90*150cm , daszek nad wjazdem do garażu 90*270cm	kpl	1,00		

## Zmiana zadaszienia i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy R

Nr pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
86	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 2101-01 9931-06 2-02 2101-01 9931-06 1	B.00.01.00	Okladziny ścian i pilastrów z kamiennych naturalnych łupków w kolorze grafitowym do 4 cm ; obsadzenie elementów łupanych z płyt	m2	21,76		
87	WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1038-01 2-02 1038-01 1	B.00.01.00	Montaż rolet z listew Pu-55	m2	9,00		
<b>Razem - Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu</b>							
<b>Razem - Termomodernizacja budynku</b>							
<b>3</b>	<b>Ocieplenie ścian piwnicznych</b>						
<b>3.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
88	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-03 4-01 0354-03 1	B.01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	6,00		
89	Kalkulacja własna 0	B.01.01.00	Demontaż klapy zsypu	szt.	1,00		
90	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0212-01 4-01 0212-01 1	B.01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	5,15		
<b>Razem - Roboty rozbiórkowe</b>							
<b>3.2</b>	<b>Ocieplenie ścian piwnic</b>						
91	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0104-02 4-01 0104-02 1	B.02.01.00	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3	146,37		
92	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0105-02 4-01 0105-02 1	B.02.01.00	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	146,37		
93	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0619-02 4-01 0619-02 1	B.02.01.00	Odrzysywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2	146,37		
94	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0725-02 4-01 0725-02 1	B.08.01.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m2	146,37		
95	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0603-09 2-02 0603-09 1	B.13.01.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	146,37		
96	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0603-10 2-02 0603-10 1	B.13.01.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	146,37		
97	IGM wyd.I 2000 KNR 0-29 0643-02 0-29 0643-02 1	B.15.00.01	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo	m2	310,90		
98	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2612-06 0-23 2612-06 1	B.15.00.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	310,90		
99	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2612-06 0-23 2612-06 1	B.15.00.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	150,44		

## Zmiana zadaszienia i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy R

Nr pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
100	IGM wyd.I 1999 KNR 0-23 2612-05 0-23 2612-05 1	B.15.00.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	1 805,22		
101	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0603-09 2-02 0603-09 1	B.13.01.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	146,37		
102	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0603-10 2-02 0603-10 1	B.13.01.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	146,37		
103	ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005 KNR 9-13 0201-01 9-13 0201-01 1	B.15.00.01	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku na uprzednio przygotowanym podłożu - zagruntowanie emulsją	m2	150,44		
104	ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005 KNR 9-13 0201-02 9-13 0201-02 1	B.15.00.01	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gładkiego tynku mineralnego na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich	m2	150,44		
105	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0727-02 4-01 0727-02 1	B.08.01.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m2	43,56		
106	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0203-03 z.sz. 2.6. 9905-01 4-01 0203-03 z.sz. 2.6. 9905-01 1	B.04.01.00	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m3	1,45		
107	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0219-05 z.sz. 5.7. 9907-05 2-02 0219-05 z.sz. 5.7. 9907-05 1	B.04.01.00	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu	m2	6,05		
108	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1209-02 2-02 1209-02 1	B.00.01.00	Balustrady proste z e stali nierdzewnej	m	12,10		
109	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0603-09 2-02 0603-09 1	B.13.01.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	21,78		
110	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0603-10 2-02 0603-10 1	B.13.01.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	21,78		
111	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1016-02 202 1016-02 1	B.10.01.00	(z.I) okna o powierzchni do 1.0 m2	m2	3,24		
112	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1101-07 2-02 1101-07 1	B.09.01.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	10,09		
113	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0213-01 4-01 0213-01 1	B.04.01.00	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2	26,79		



# Zmiana zadaszienia i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy R

Nr pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
114	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 KNR 2-31 0301-06 2-31 0301-06 1	B.04.01.00	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowej nowej	m2	40,48		
115	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0322-02 4-01 0322-02 1	B.00.01.00	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	6,00		
116	WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1219-01 2-02 1219-01 1	B.00.01.00	Wsypy piwniczne	szt.	1,00		
117	WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 0219-01 2-02 0219-01 1	B.04.01.00	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m3	0,60		
118	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 2810-05 202 2810-05 1	B.00.01.00	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2	2,18		
Razem - Ocieplenie ścian piwnic							
Razem - Ocieplenie ścian piwnicznych							
Razem netto							- zł
Vat 23%							- zł
Razem Brutto							- zł

**iciane Nida**

**iciane Nida**

**iciane Nida**

**iciane Nida**

**iciane Nida**

**iciane Nida**

**iciane Nida**



**iciane Nida**

**iciane Nida**